

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU GROUPE ALLORÉACTIVITÉ DE LA SFGM-TC
DU 12 MAI 2005
ANIMÉE PAR DIDIER BLAISE
COMPTE RENDU : HÉLÈNE ESPÉROU

Etaient présents : Didier BLAISE, Agnès BUZYN, Zina CHIR, Nathalie CONTENTIN, Nathalie DHEDIN, Jean-François ELIAOU, Hélène ESPÉROU, Philippe GUARDIOLA, Mathieu KUENTZ, Norbert IFRAH, Mauricette MICHALLET, Colette RAFFOUX, Bernard RIO, Marie-Thérèse RUBIO, Philippe SAAS, Pierre TIBERGHIEU Ibrahim YAKOUB-AGHA

1) MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE

Didier Blaise propose son remplacement à la responsabilité du groupe allo-réactivité par Agnès Buzyn qui accepte. Il propose que le groupe se réunisse 5 fois par an dont une réunion couplée avec la réunion GTA : Groupe de Travail des Allogreffeurs soutenue par Genzyme. Il rappelle également le fonctionnement du Conseil Scientifique ouvert à tous qui coordonne entre autres les travaux des 3 principaux groupes de travail existants : groupe allo-réactivité, groupe greffon et groupe pédiatrie. La prochaine réunion du conseil scientifique est prévue le 9 juin 2005 après la réunion du CA à l'hôpital de la Salpêtrière (Paris)

2) ETUDES RÉTROSPECTIVES SUR LES GREFFES À CONDITIONNEMENT RÉDUIT

Biologie (T.Prébet)	résultats présentés lors de la réunion du 30/03/05, poursuite du travail
LAL (M. Mohty- H. Espérou)	en cours en collaboration avec l'ALWP de l'EBMT
LAM (D. Blaise, L. Fouillard)	extraction faite à partir de la base étude en cours n=163
MDS (P.Fenaux,I.Yacoub)	n=63 extraction faite projet d'abstract pour l'ASH
Non familiales (A.Buzyn, P. Bordigoni)	n= 100 extraction faite Abstract prévu pour l'ASH
LNH HG (S.Vigouroux)	stand by collaboration de MT Rubio
LLC (L.Sutton,AS Michallet (M.Renaud, JPV,C Salanouba)	stand by , association avec le groupe LNH ?
LMC (C. Faucher, C. Bulabois, M. Kuentz)	stand-by
Myélome (M.Mohty, F.Garban)	extraction des données faites, a priori peu de données supplémentaires nécessaires n=148
Age (R.Tabrizi, N.Dhedin)	stand by

TRM =0 DFS 80% ±13%

Deux patientes (19 et 32 ans) ont récupéré une fonction ovarienne après la greffe

Bernard Rio insiste sur la nécessité de définir une étude contrôlée multi-centrique et on rappelle la tenue d'une réunion sur le sujet dans la deuxième quinzaine de juin.

5) PROTOCOLE RIC SUJET ÂGÉ D.BLAISE

Etude de phase II : greffe familiale chez les sujets âgés de plus de 55 ans présentant une hémopathie maligne.

Etude comportant l'analyse des co-morbidités de Charlson et de Charlson adaptées

Objectif primaire : évaluer la mortalité après la greffe (TRM) avec un conditionnement réduit (RIC) chez les patients de plus de 55ans.

Objectifs secondaires : Impact du score de Charlson sur la TRM et la survie

Comparaison de la qualité de vie avant et après la greffe

Etude économique à un an

Evaluation et suivi du donneur (collaboration Agence de la Bio médecine et P.Bensoussan et Y.Arnaud))

82 patients à inclure Fluda 30mg/m² x5 SAT 2.5mg/kg x2 Busilvex 3.2mg/kg x2

6) PROTOCOLE PROPHYLAXIE GvH: Métho J1 J3 J6 versus J1 J3 J6 J11 M. Mohty

Le laboratoire Amgen serait de nouveau éventuellement intéressé par l'évaluation de l'utilisation de KGF dans un des bras.

7) ETUDES OBSERVATIONNELLES D.BLAISE

D.Blaise rappelle la proposition d'une collaboration avec Amgen pour le recueil de données sur l'utilisation de médicaments dans des indications ciblées et ce pour la commission de transparence du médicament. La collaboration apportant le paiement du recueil des données, des honoraires aux centres et des subventions à la SFGM-TC.

8) QUESTIONS DIVERSES

- Propositions d'Agnès Buzyn d'une étude rétrospective sur les greffes pour des maladies avec une anomalie du chromosome 7 (LAM MDS)
 - de Mauricette Michalet d'une étude rétrospective sur les greffes à conditionnement standard dans le Myélome multiple (plus de 200 patients dans le registre)
 - de Marie-Thérèse Rubio d'une étude prospective sur l'utilisation d'un recombinant de la C1estérase dans le traitement des syndromes de fuite capillaire. On insiste sur la nécessité de définir les critères diagnostiques initiaux plus que sur le type de greffe allo ou auto , le type de conditionnement avec ou sans TBI et l'âge enfant et adulte.
- Le groupe donne mandat à Nathalie Contentin pour tenter de poursuivre le versant clinique du PHRC sur la comparaison de différentes techniques d'évaluation du chimérisme. Le premier volet « technique » étant quasiment terminé (G. Semama Rennes).

- Pierre Tiberghien rappelle que l'étude de N.Piard sur la tentative d'harmonisation de la prescription de G-CSF pour la mobilisation des CSP devrait déboucher sur des recommandations. Ceci sera concrétiser au sein du groupe greffon.

**La prochaine réunion du groupe allo-réactivité aura lieu
le 15 septembre 2005 .**

L'heure, le lieu et l'ordre du jour seront communiqués ultérieurement.